

Bremsenergie managen



Koch
Technologieschrank

KTS

Koch Technologieschrank KTS

Mit KTS werden die Standardschaltschränke bezeichnet, die wir anbieten, falls die Energiespeichersysteme im Schaltschrank der Maschine oder Anlage keinen Platz mehr finden. Schließlich wollen viele Maschinenbetreiber die Vorteile von DES, DEV, DEK sowie KES, KEV, KEK und NEV auch für bestehende Maschinen nutzen. Nachrüstung und Retrofit sind die Stichworte dafür. Aber auch als "Option" für neue Maschinen. Für diesen Fall können die Schaltschränke bestückt und komplett montiert anschlussfertig geliefert werden. Die Schaltschränke werden in zwei Größen angeboten - in einer kleinen und einer großen Variante.

Integrieren von Energiespeichersystemen in einen Schaltschrank

- > montage- und anschlussfertig
- > Temperaturüberwachung
- > kundenspezifische Lösungen



www.bremsenergie.de/de/produkte/kts



KTS kleine Variante


Boden offen für individuelle Kabeleinführung (optional mit Bodenblech)



Technische Daten KTS kleine Variante

Parameter	Wert
Abmessungen und Gewicht	
Maße H x B x T	800 x 600 x 400 mm
Gewicht	39 kg
Umgebungstemperatur	0 – 40°C (Daten Energiespeicher)
Relative Luftfeuchtigkeit	gemäß Energiespeicher
Kühlart	Konvektion
Schutzart	IP 55 / NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche und Abschlussplatte

Einbaumaße und Bohrungen (mm)



KTS große Variante

Boden offen für individuelle Kabeleinführung (optional mit Bodenblech)

Technische Daten KTS große Variante

Parameter	Wert
Abmessungen und Gewicht	
Maße H x B x T	1000 x 600 x 400 mm
Gewicht	49 kg
Umgebungstemperatur	0 – 40°C (Daten Energiespeicher)
Relative Luftfeuchtigkeit	gemäß Energiespeicher
Kühlart	Konvektion
Schutzart	IP 55 / NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche und Abschlussplatte



Natürlich geht es auch individuell!

Über die schon gegebenen Individualisierungsmöglichkeiten des Standards hinaus ist es auch möglich, kundenspezifische Lösungen, die optimal auf Kundenanforderungen angepasst sind, zu liefern.



Bremsenergie managen

Energiespeicher und sichere Bremswiderstände in Draht- und PTC-Technologie

Wir bieten:

- **Geprüfte Produktqualität**
- **Zertifizierte Prozesse**
– wir lassen uns regelmäßig durch Dritte prüfen
- **Individuelle Applikationsunterstützung**
– wir bieten Ihnen dank unseres Baukastensystems
mehr als 60.000 Lösungen
- **Maschinenspezifische Ausführung**
– wir passen unsere Produkte Ihren Maschinen an
- **Hohe Reaktionsgeschwindigkeit**
– wir erstellen Ihnen innerhalb kürzester
Zeit ein passendes Angebot
- **Kurze Lieferzeiten**
– wir haben alle Komponenten auf Lager
- **Absolute Liefertreue**
– wir liefern termingenau in optimalen Losgrößen
- **Zuverlässiger Partner**
– wir bauen auf langfristige Geschäftsbeziehungen
- **Direkte Kundenbeziehungen**

www.bremsenergie.de



www.bremsenergie.de



www.facebook.com/michaelkochgmbh



blog.bremsenergie.de



www.xing.com/companies/michaelkochgmbh



www.newsletter.bremsenergie.de



www.youtube.com/user/MichaelKochGmbH



Appstore



www.linkedin.com/company/michael-koch-gmbh

Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme!



Michael Koch GmbH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher
Tel. (+49) 7251 / 96 26 20, Fax (+49) 7251 / 96 26 21
www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de

Technische Änderungen vorbehalten. MK_PRO_KTS_DEU_R00_0

